定頻正壓吊隱 一對三 分離式冷氣

室外主機 FO-252525
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-25

- 冷房能力2.8+2.8+2.8KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分3分+2分3分

室外主機 FO-323232
吊隱送風機
FIF-32+FIF-32+FIF-32

- 冷房能力3.6+3.6+3.6KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  960× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1030× 495 mm
  260× 1030× 495 mm
  260× 1030× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分4分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-353535
吊隱送風機
FIF-35+FIF-35+FIF-35

- 冷房能力4.2+4.2+4.2KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1270× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分4分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-454545
吊隱送風機
FIF-45+FIF-45+FIF-45

- 冷房能力5.0+5.0+5.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分4分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-252535
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-35

- 冷房能力2.8+2.8+4.2KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  960× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分3分+2分4分

室外主機 FO-252545
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-45

- 冷房能力2.8+2.8+5.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1050× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分3分+2分4分

【本資料若有變更，依實際商品及最新資料為準，恕不另行通知。】

定頻正壓吊隱 一對三 分離式冷氣

室外主機 FO-252563
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-63

- 冷房能力2.8+2.8+6.3KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1270× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 1460× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分3分+2分5分

室外主機 FO-252575
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-75

- 冷房能力2.8+2.8+8.5KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 1605× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分3分+3分5分

室外主機 FO-254545
吊隱送風機
FIF-25+FIF-45+FIF-45

- 冷房能力2.8+5.0+5.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1270× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分3分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-353575
吊隱送風機
FIF-35+FIF-35+FIF-75

- 冷房能力4.2+4.2+8.5KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1605× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分4分+2分4分+3分5分

室外主機 FO-454563
吊隱送風機
FIF-45+FIF-45+FIF-63

- 冷房能力5.0+5.0+7.25KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1460× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 配管 2分4分+2分4分+2分5分

【本資料若有變更，依實際商品及最新資料為準，恕不另行通知。】

定頻正壓吊隱 一對四 分離式冷氣

室外主機 FO-25252525
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-25+FIF-25

- 冷房能力2.8+2.8+2.8+2.8KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1050× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 液管 / 氣管
  2分3分+2分3分+2分3分+2分3分

室外主機 FO-32323232
吊隱送風機
FIF-32+FIF-32+FIF-32+FIF-32

- 冷房能力3.6+3.6+3.6+3.6KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1030× 495 mm
  260× 1030× 495 mm
  260× 1030× 495 mm
  260× 1030× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 液管 / 氣管
  2分4分+2分4分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-35353535
吊隱送風機
FIF-35+FIF-35+FIF-35+FIF-35

- 冷房能力4.2+4.2+4.2+4.2KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
  260× 1230× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 液管 / 氣管
  2分4分+2分4分+2分4分+2分4分

室外主機 FO-25252575
吊隱送風機
FIF-25+FIF-25+FIF-25+FIF-75

- 冷房能力2.8+2.8+2.8+7.5KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
  1480× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 840× 495 mm
  260× 1605× 495 mm
- 冷媒 R410A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 液管 / 氣管
  2分4分+2分4分+2分4分+3分5分

【本資料若有變更，依實際商品及最新資料為準，恕不另行通知。】